

Alimentation de substitution et contention des Martinets

Vous avez trouvé un martinet et vous êtes dans l'incapacité de le confier à un centre de sauvegarde agréé : ce guide est fait pour vous.

Vous trouverez dans ces pages quelques conseils pour installer et nourrir l'oiseau secouru. Il est primordial de connaître l'alimentation naturelle de l'animal afin de déterminer quelle alimentation de substitution pourra lui être donnée. **Soyez vigilants sur le dosage des aliments afin de ne pas trop nourrir l'animal.** Cela pourrait entraîner des difficultés de digestion et, dans le pire des cas, la mort de l'animal.

IMPORTANT

Ce guide a été réalisé dans le but de répondre à une situation d'urgence et a pour but de vous aider à maintenir l'animal en vie durant quelques jours ou à vous aider à l'élever jusqu'à ce qu'il ait l'âge requis pour prendre son envol.

Si vous pouvez apporter l'animal dans un centre de soins, l'alimentation de substitution sera parfaite. Attention : elle n'est pas adaptée au long terme. **Elle s'apparente en effet à du fast-food et aurait des répercussions irréversibles sur la croissance et le bon développement de l'animal.**

Si vous ne pouvez pas confier l'oiseau à des personnes compétentes, référez-vous à l'alimentation donnée dans les centres de sauvegarde.

La détention de l'animal au-delà du temps nécessaire et dans de telles conditions entraînera petit à petit son déclin. Veillez donc à respecter les consignes ! Pensez-y : une cage dorée n'est jamais aussi belle que la liberté !

A BANNIR

- Pain
- Brioche
- Pâtisserie
- Viennoiserie
- Lait
- Sucre
- Jaune d'œuf
- Viande cuite et/ou épicée
- Légumes secs cuits
- Chips/biscuits salés



HIRONDELLES ET MARTINETS

Ce qu'il faut savoir

3 Classes d'âge :

- Poussin en duvet
- Poussin en émancipation
- Adulte

Alimentation (trouvables en jardinerie et / ou animalerie) :

- Grillons (d'élevage) noyés
- Teignes de ruche

Précautions :

- . Pour faire boire l'oiseau, il faut lui tremper le bout du bec dans une soucoupe d'eau. Attention à ne pas immerger les narines de l'oiseau ! Il boira s'il en ressent le besoin. Autre solution : trempez l'aliment dans un fond d'eau et, avant le nourrissage, déposez-le rapidement sur un tissu afin de retirer le surplus d'eau.
- . Donnez les aliments à la main à l'aide du pouce et de l'index pour les martinets, au bout d'une pince à épiler en plastique pour les hirondelles (qui ouvrent beaucoup plus facilement le bec).
- . **Toujours maintenir le plumage de l'animal PROPRE**, quitte à mettre un « bavoir » à l'oiseau. Un plumage sale et gras peut entraîner la mort de l'oiseau !

Les martinets, jeunes et adultes

Les martinets ne mangent qu'en vol et se nourrissent rarement en captivité. Il faut donc ouvrir délicatement le bec, à l'aide du pouce et de l'index. Prenez garde à ne pas tordre le bec de l'oiseau et à ne pas lui mettre les doigts dans les yeux.

- Prendre le martinet et l'enrouler dans un torchon, en laissant la tête dépasser
- S'asseoir sur une chaise et coincer le martinet enroulé entre ses genoux, tête vers le haut ou rester de bout et le maintenir entre votre ventre et un rebord de table. Vous avez maintenant vos deux mains libres. Maintenez le martinet délicatement mais fermement
- Bien tenir sa tête et lui ouvrir le bec avec précaution sur le côté, en introduisant l'ongle entre la mandibule inférieure et la mandibule supérieure. Avec l'index de la main qui maintient l'oiseau, tenir le bec entrouvert. (Ne jamais lui tirer sur le bout du bec, au risque de le casser),
- Glisser la nourriture au fond du bec, à l'aide d'une pince à bout rond ou de vos doigts



Installation :

Dans un carton suffisamment grand pour que l'animal puisse se tenir debout.

Litière : journal et serviette qu'il faut changer tous les jours.

Utiliser une corbeille ou autre pour faire un faux nid .

Mettre une grille de frigo ou un grillage pour fermer le dessus du carton. Cela permet également de laisser entrer la lumière du jour dans le carton.

Uniquement pour les poussins nus : mettre une bouillotte entourée d'un linge dans un coin du carton pour que l'oiseau puisse sans éloigner s'il a trop chaud. Il faut la changer toutes les 4h. Si vous n'avez pas de bouillote, vous pouvez utiliser une bouteille d'eau et la glisser dans une chaussette. A changer également toutes les 4h.

Uniquement pour les jeunes en émancipation et les adultes : mettre une branche qui traverse le carton de part en part afin qu'ils puissent se percher.

Pour les martinets ou les très jeunes hirondelles



Pour les hirondelles en émancipation ou adultes



Les bouillotes, industrielles ou artisanales



Tableau d'alimentation des martinets



Alimentation en centre de soins

Espèces	Classes d'âge	Aliments	Quantité par repas	Nombre de repas par jour
Martinet	Poussin en duvet	Grillons	A volonté (7 minimum / repas)	14 repas à 1h00 d'intervalle
	Poussin en émancipation	Grillons	A volonté (7 minimum / repas)	7 repas à 2h00 d'intervalle
	Adulte	Grillons	A volonté (7 minimum / repas)	4 à 5 repas à 3h00 d'intervalle



Possibilité d'ajouter une goutte de Tonivit sur le premier grillon de la journée pour limiter les carences

Le non respect des consignes a de terribles conséquences pour l'oiseau

Les conséquences du non respect des consignes précédentes sont nombreuses et souvent irrémédiables ! Si vous tentez d'élever vous-même un jeune martinet, voici ce qui peut arriver :

- Un mauvais conditionnement peut détériorer l'état du plumage (salissure, plumes cassantes, grasseuse) et blesser l'oiseau (fractures, infections...)
- L'animal peut provoquer des infections dû au stress, mourir d'une crise cardiaque, refuser l'alimentation
- Une nourriture mal adaptée entraîne des carences osseuse et interne importante, un plumage cassant, des os vrillés, un système digestif inefficace...
- De mauvaises manipulations provoquent des fractures, des luxations et stressent énormément l'oiseau
- L'imprégnation est une forme sévère de handicap pour l'oiseau : rejet des congénères, incapacité à communiquer avec eux, à se reproduire, méconnaissance des mécanismes de défenses, de recherche d'alimentation...

Evolution d'un martinet : de poussin à adulte



D'après M. COURDESSE et G. GORY

La courbe de poids moyenne des jeunes Martinets noir, de leur naissance à leur envol, a été établie par le spécialiste français de cet oiseau, Gérard Gory, d'après le suivi de 168 poussins.

Pour pouvoir être relâché et prendre son envol, le martinet noir doit au moins peser 35 g. Ses ailes doivent dépasser de la queue d'au moins 1,5 cm.

Quelques informations supplémentaires

Nous espérons que ce guide vous permettra de maintenir en vie l'animal secouru jusqu'à sa prise en charge par des professionnels ou jusqu'à son envol. Si, malheureusement, celui-ci décède durant son séjour chez vous, cela ne signifie pas forcément que vous vous êtes mal occupé de lui. Il peut avoir subi un choc traumatique avant que vous ne le découvriez ou souffrir d'une blessure interne que vous ne pouviez pas diagnostiquer... Comme pour les humains, la mort d'un animal ne peut pas toujours s'expliquer car nous ne connaissons pas ses antécédents ni ses expériences passées. **Si l'animal présente une fracture ou une blessure, il doit être pris en charge le plus rapidement possible, bien avant que les os ne commencent à se consolider ou la plaie à s'infecter. Un os mal recalcifié rendra l'oiseau handicapé et le condamnera.**

Secourir un animal blessé est une preuve d'empathie envers la faune sauvage. Faire en sorte qu'il reste sauvage pour le rendre à la nature sans dépendance à l'homme est une véritable preuve de bienveillance !

◆ Des fausses idées à oublier

Nous prêtons plus facilement l'instinct parental aux mammifères, pourtant, les oiseaux sont également d'excellents parents ! Ils n'abandonnent jamais leur progéniture, même au péril de leur vie. Un humain ou un animal peut avoir mis son odeur sur leurs petits, ils continueront malgré tout de s'en occuper. C'est pourquoi, n'ayez pas le réflexe de ramasser tous les jeunes oiseaux trouvés au sol ! Contactez-nous avant tout ou référez-vous au guide *Remplacement oiseau* et *Remplacement Ecureuil* que vous pourrez prochainement trouver sur notre site. Il suffit parfois de replacer l'oiseau en hauteur. Vous ne le mettez pas en danger, au contraire ! Vous lui offrez une merveilleuse opportunité : celle d'avoir une éducation complète et l'attention de ses parents.

Enfin, les oiseaux ne choisissent pas le lieu de ponte au petit bonheur la chance. La nature, au contraire, est très bien faite. Si les parents ont choisi cet endroit, c'est qu'il convient parfaitement à l'élevage de leurs petits.

Les martinets ne font pas exceptions mais sont souvent impossibles à replacer car le nid se situe sous les toits. En revanche, les parents martinets sont incapables de venir nourrir leurs petits au sol. Ils doivent donc être pris en charge.

◆ Quand je trouve un oiseau, je ne dois pas...

◆ Parler, exhiber ou faire des câlins à l'oiseau pour le rassurer

Cela ne fera effectivement que le stresser davantage. Certaines espèces sont très sensibles au stress et peuvent mourir d'arrêt cardiaque dans vos mains.

◆ Le placer dans une cage en plein milieu du salon

L'oiseau aura besoin de calme et de tranquillité pour se remettre ou ne pas aggraver ses blessures. Choisissez une pièce isolée ou peu fréquentée et couvrez la cage, le carton ou la caisse afin de ne pas empirer son état.

Attention

Les soins à la faune sauvage sont très différents des soins à la faune domestique.

Pour favoriser les chances de survie de l'animal, les conseils donnés par des professionnels doivent être suivis à la lettre.

Dans le cas d'un mauvais remplacement (trop tardif, gîte mal fixé, etc.), les petits ne pourront être récupérés par les parents et seront abandonnés.

Si vous décidez de les garder et de les élever, sachez que les conséquences d'une mauvaise prise en charge sont nombreuses : carences dues à une mauvaise alimentation, blessures suite à un mauvais conditionnement, application de mauvais traitements pour soigner une maladie, etc. Cela peut entraîner un handicap physique ou la mort de l'animal. Enfin, comme les humains, les animaux apprennent de leurs parents par mimétismes. Un animal élevé par un humain, sans représentant de son espèce, n'est donc pas sans conséquences et peut engendrer un handicap social qui l'empêchera de trouver une place au sein de ses congénères.



La Faune Sauvage et la Loi

La détention d'animaux sauvages est interdite sans autorisation spéciale.

N'hésitez pas à contacter le Centre de Sauvegarde ou l'OFB de votre département pour plus de renseignements.

Nous contacter

Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage LPO Hérault

15 rue du Faucon crécerellette
Route de Loupian, Les Cigales
34560 Villeveyrac

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux pour partager vos expériences

<http://herault.lpo.fr/>
<https://www.facebook.com/CRSFS34/>



FAUNE EN DETRESSE - CENTRE DE LA LPO HERAULT