




Faune et Flore

de Villeneuve-lès-Maguelone

Parcourez les milieux naturels variés de la commune et découvrez quelques espèces fréquentes, que vous connaissez sûrement déjà, ou d'autres plus discrètes, que vous connaissez peut-être moins, mais que vous pourriez rencontrer lors de vos balades.

VILLENEUVE
LÈS-MAGUELONE





CŒUR DE VILLE



Moineau domestique *

15 cm, niche dans une cavité, sédentaire, proche des maisons



Mésange bleue *

12 cm, apprécie les nichoirs, sédentaire

* espèce protégée
° espèce menacée



Rougegorge familier *

13 cm, niche caché à faible hauteur, plus fréquent en hiver



Mésange charbonnière *

14 cm, apprécie les nichoirs, sédentaire



Lézard des murailles *

15-20 cm, actif de février à octobre



Pie bavarde

40-50 cm (avec la queue), niche dans un arbre, sédentaire

Hirondelle de fenêtre *°

14 cm, niche en boule de boue, présente de mars à octobre

Autrefois très fréquentes, les hirondelles sont en déclin. Au-delà des difficultés rencontrées durant leur migration ou sur leurs sites d'hivernage en Afrique, elles souffrent aussi de la destruction de leurs nids (pourtant interdite !) lors de travaux ou pour empêcher les salissures.





Martinet noir *°

18 cm, niche haut dans une cavité,
présent d'avril à septembre,
ne se perche pas



Etourneau sansonnet

20 cm, niche dans une cavité,
forme des groupes de plusieurs
milliers d'oiseaux



Choucas des tours *

30-35 cm, niche dans une cavité,
grégaire et sédentaire



Tarente de Maurétanie *

15 cm, chasse les insectes
le soir sur les murs



Tourterelle turque

33 cm, niche dans
les feuillages, sédentaire,
peu farouche



Bergeronnette grise *

18 cm, niche dans une cavité
ouverte, sédentaire,
proche des maisons



Rougequeue noir *

14 cm, niche dans une cavité
ouverte, sédentaire,
proche des maisons



Vulcain

6 cm, chenilles sur orties,
vole toute l'année, peut migrer

le bon geste

De nombreuses espèces
nichent dans les haies,
arbres et buissons,
y compris dans vos jardins.
Pour les préserver,
maintenez des plantes
locales et évitez la taille
et l'élagage de fin
mars à début août !

GARRIGUES, FRICHES ET PRAIRIES



Buglosse d'Italie
Plante vivace (30-80 cm)
Fleurit de mai à septembre



Muflier à grandes fleurs
Plante vivace (30-80 cm)
Fleurit de mai à septembre



Echinops bleu
Plante vivace (20-40 cm)
Fleurit de juillet à septembre



Ciste cotonneux
Arbrisseau (40-100 cm)
Fleurit de mai à juin



Iris des garrigues
Plante vivace (10-30 cm)
Fleurit de mars à mai



Marbré-de-vert
3-4 cm, chenilles sur Brassicacées
Vole de mars à octobre



Machaon
6-9 cm, chenilles sur Ombellifères
Vole d'avril à septembre

Couleuvre de Montpellier *

Présente uniquement sur le pourtour méditerranéen, cette couleuvre est le plus grand serpent de France. Sa taille peut atteindre 2 mètres chez les mâles !





Perdrix rouge
30-35 cm, niche au sol
Sédentaire



Fauvette mélanocéphale *
13-14 cm, niche dans un buisson
Sédentaire



Huppe fasciée *
25-30 cm, niche dans une cavité
Présente de mars à septembre



Pélodyte ponctué *
35-45 mm, mares temporaires
Actif de février à novembre



Lézard ocellé *°
Plus grand lézard d'Europe (60-70 cm)
Actif de mars à novembre



Sympétrum à nervures rouges
35-45 mm, mâle rouge, femelle jaune, yeux bleus
Vole d'avril à octobre




Coucou geai *
35-40 cm, pond dans le nid des pies
Présent de mars à août



Sympétrum méridional
35-45 mm, mâle rouge, femelle brune
Vole d'avril à novembre



* espèce protégée
° espèce menacée



le bon geste

Vous avez vu une espèce et vous souhaitez informer la communauté scientifique de sa présence ?

Qu'elle soit rare ou commune, n'hésitez pas à transmettre votre observation sur le site d'inventaire participatif <https://www.faune-occitanie.org/> ou par l'application NaturaList.

MILIEUX AGRICOLES



Chardonneret élégant *°
13 cm, niche dans les branchages,
grégaire, sédentaire



Serin cini *°
11 cm, niche dans
un arbre, sédentaire



Buse variable *
50 - 55 cm, niche dans
un arbre, sédentaire



Chevêche d'Athéna *
25 cm, niche dans un trou
d'arbre ou de mazet, sédentaire



Rainette méridionale *
5 cm, chante en concerts
de février à juin



Belle-dame
6 cm, chenilles sur chardons, vole
de mars à novembre, peut migrer



Valériane rouge
Plante vivace (30-80 cm),
fleurit de mai à septembre



**Fausse
roquette**

La fausse roquette se développe en grands tapis dans les rangs de vigne, formant de beaux paysages pour les promeneurs, et un bon garde-manger pour les insectes pollinisateurs !



Milan noir *

50–55 cm, niche dans un arbre,
présent de mars à août



Faucon crécerelle *

30–35 cm, niche sur une corniche
ou fourche de branche, sédentaire



Couleuvre à échelons *

120 cm, méditerranéenne,
active de mars à octobre



Pigeon ramier

40 cm, niche dans un arbre,
présent toute l'année



Hirondelle rustique *°

20 cm (avec la queue),
niche dans une cuvette
d'argile fixée aux poutres,
présente de mars à octobre



Tarier pâtre *°

12 cm, niche au bas
d'un buisson, sédentaire



Souci

5 cm, chenilles sur Fabacées,
vole de mars à novembre

le bon geste

En consommant
des produits locaux,
de saison et obtenus sans
utilisation de pesticides
de synthèse, vous
participez au maintien
de milieux agricoles
favorables à ces espèces.

* espèce
protégée
° espèce
menacée



LITTORAL ET ZONES HUMIDES



Tadorne de Belon *
60 cm, niche dans un terrier,
présent toute l'année



Pavot cornu
Plante bisannuelle (30 - 60 cm),
fleurit de juin à septembre



Sterne caugek *°
45 cm, niche au sol, en colonies,
présente toute l'année



Crocothémis écarlate
4 cm, mâle rouge,
femelle jaune,
vole de mai à octobre



Liseron des dunes
Plante vivace (10 - 60 cm),
fleurit de mai à octobre



Diane *

Présente en France uniquement sur le pourtour méditerranéen (jusqu'au sud de l'Ardèche), la Diane est un insecte protégé. Ce papillon assez précoce vole de mars à mai et pond sur les aristoloches.



Jonc
Plante vivace (1 m),
fleurit de mai à juillet

le bon geste

En balade sur le littoral ou au bord des zones humides, il est important de rester sur les sentiers et tenir son chien en laisse. La plupart des oiseaux nichent au sol et sont très sensibles au dérangement. Un piaillage au-dessus de votre tête, c'est signe qu'il faut continuer son chemin et s'éloigner !




Aigrette garzette *

60 cm, niche au sol ou dans un arbre, en colonies, sédentaire



Avocette élégante *

45 cm, niche au sol, en colonies, présente toute l'année



Grèbe huppé *

60 cm, niche à fleur d'eau, sédentaire



Foulque macroule

40 cm, niche proche de l'eau, dans un amas de branchages, sédentaire



Ibis falcinelle *°

65 cm, niche dans un arbre, en colonies, présent toute l'année



Echasse blanche *

40 cm, niche au sol, présente de mars à septembre



Giroflée des dunes

Plante bisannuelle (20 cm), fleurit d'avril à septembre



Anax empereur

8 cm, eaux stagnantes, vole d'avril à septembre

* espèce protégée

° espèce menacée

Faune et Flore

de Villeneuve-lès-Maguelone



› villeneuvelesmaguelone.fr

© Photos

LPO Occitanie : F. Billard, M. Blavier,
V. Lopes, P. Maigre, Th. Marchal,
C. Montégu, F.M. Nougaret, Ch. Rambal

Wikimedia Commons : G. Alves,
P. Artigas, Calistemon, Z. Cebeci,
A. Eichler, Ch. Ferrer, JJ Harrison,
Hobbyfotowiki, M. Szczepanek,
J. Tosti, B. Trapp, A. Trepte

Tela Botanica : J. Barataud,
P. Bonnet, J.P. Milcent, V. Videlot

Illustrations et création graphique :
Aleksandra Delcourt

› herault.lpo.fr

Vous avez trouvé un animal
sauvage en détresse ? Retrouvez
le centre de soins le plus proche
et les premiers conseils sur :
www.reseau-soins-faune-sauvage.com

*En couverture, d'autres espèces
présentes sur la commune que
vous pourrez aussi observer
lors de vos balades :
Vol de Flamants roses *° et Sterne
pierregarin *, visibles dans
les lagunes, asphodèle qui fleurit
au printemps dans les garrigues.*



La Magicienne dentelée *°

Plus grande sauterelle du pays,
elle chasse les invertébrés
dans les garrigues en été.

* espèce protégée
° espèce menacée